

様式第2号(その6)(第4条、第5条、第9条関係)

整備項目表(路外駐車場)

整備項目	整備状況	摘要
路外駐車場車いす使用者用駐車施設を設けているか(1以上) *1 幅は3.5m以上であるか 見やすい方法による表示がしてあるか の経路の長さはできるだけ短い位置に設けているか	適・否 適・否 適・否	有・無
路外駐車場移動等円滑化経路を設けているか(1以上) 段を設けていないか *2 出入口の幅は80cm以上であるか 通路の幅は1.2m以上であるか 車いすの転回に支障がない場所を設けているか(区間50m以内ごと)	適・否 適・否 適・否 適・否	有・無
傾斜路を設ける場合の構造 段に代わる傾斜路の幅は1.2m以上であるか (段に併設する場合は90cm以上) 勾配は12分の1を超えていないか *3 高さ75cm以内ごとに踏幅が1.5m以上の踊場を設けているか (高さが75cmを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)) 手すりがあるか(勾配が12分の1を超え、又は高さが16cmを超え、 かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分に限る。)	適・否 適・否 適・否	有・無

注意1 *1印は、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

注意2 *2印は、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。

注意3 *3印は、高さが16cm以下のものにあつては、8分の1を超えないこと。